



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า และอุปกรณ์ รวมจำนวน ๓๓ รายการ สำหรับก่อสร้างระบบ
ส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว ๓๒.๑๓๗ กม. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ EB(ช)สกก.๓/๑๘/๒๕๖๓

กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า และอุปกรณ์ รวมจำนวน ๓๓ รายการ สำหรับ
ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว ๓๒.๑๓๗ กม. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๗๒,๒๒๑.๑๖ บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑.ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (ท่อวางเหนือพื้นดิน) ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. ปลายเรียบ
๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. ความหนาผนังท่อ ๖.๐ มม. ตาม มอก.๕๒๗-๒๕๓๑ จำนวน ๓ ท่อน

๒.ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (ท่อวางใต้ดิน) ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. ปลายเรียบ
๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐๐ มม. ความหนาผนังท่อ ๗.๕ มม. ตาม มอก.๕๒๗-๒๕๓๑ จำนวน ๔ ท่อน

๓.ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (ท่อวางใต้ดิน) ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. ปลายเรียบ
๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มม. ความหนาผนังท่อ ๖.๐ มม. ตาม มอก.๕๒๗-๒๕๓๑ จำนวน ๑ ท่อน

๔.ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (ท่อปลูก) ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. ปลายเรียบ
๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐๐ มม. ความหนาผนังท่อ ๙.๕ มม. ตาม มอก.๕๒๗-๒๕๓๑ จำนวน ๕ ท่อน

๕.ท่อเหล็กอาบสังกะสี ตาม มอก.๒๗๗-๓๕๓๒ ประเภท ๒ (สีน้ำเงิน) ชนิดปลายเรียบ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน

๖.ปะเก็นยางสำหรับหน้างาน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐๐ มม.
จำนวน ๓๐ แผ่น

๗.ปะเก็นยางสำหรับหน้างาน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มม.
จำนวน ๓ แผ่น

๘.ปะเก็นยางสำหรับหน้างาน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม.
จำนวน ๑๘ แผ่น

๙.ปะเก็นยางสำหรับหน้างาน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม.
จำนวน ๕๖ แผ่น

๑๐.ปะเก็นยางสำหรับหน้างาน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มม.
จำนวน ๕ แผ่น

- ๑๑.สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้างาน ตาม มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ ชั้นคุณภาพ ๔.๖ และชุบสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน ขนาด M๓๐x๑๕๐ มม. จำนวน ๗๒๐ ชุด
- ๑๒.สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้างาน ตาม มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ ชั้นคุณภาพ ๔.๖ และชุบสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน ขนาด M๒๔x๑๒๐ มม. จำนวน ๔๐ ชุด
- ๑๓.สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้างาน ตาม มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ ชั้นคุณภาพ ๔.๖ และชุบสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน ขนาด M๒๐x๙๐ มม. จำนวน ๒๑๖ ชุด
- ๑๔.สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้างาน ตาม มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ ชั้นคุณภาพ ๔.๖ และชุบสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน ขนาด M๒๐x๗๕ มม. จำนวน ๔๔๘ ชุด
- ๑๕.สลักเกลียวและแป้นเกลียวสำหรับหน้างาน ตาม มอก.๑๗๑-๒๕๓๐ ชั้นคุณภาพ ๔.๖ และชุบสังกะสี โดยวิธีจุ่มร้อน ขนาด M๑๖x๗๕ มม. จำนวน ๓๒ ชุด
- ๑๖.ข้อต่อแบบหน้างานตาดีเหล็กกล้า (Flange Joint) ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑๗.ข้อต่อแบบหน้างานตาดีเหล็กกล้า (Flang Joint) ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๖ อัน
- ๑๘.ข้อต่อแบบหน้างานตาดีเหล็กกล้า (Flang Joint) ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. จำนวน ๔๐ อัน
- ๑๙.Neck Flange ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐๐ มม. จำนวน ๕ อัน
- ๒๐.สามทางเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลายหน้างาน ๓ ด้าน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาด ๘๐๐x๓๐๐x๘๐๐ มม. หน้างาน ๓ ด้าน จำนวน ๒ ท่อน
- ๒๑.สามทางเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลายหน้างาน ๓ ด้าน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาด ๘๐๐x๑๕๐x๘๐๐ มม. หน้างาน ๓ ด้าน จำนวน ๘ ท่อน
- ๒๒.สามทางเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลายหน้างาน ๓ ด้าน ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาด ๘๐๐x๑๐๐x๘๐๐ มม. หน้างาน ๓ ด้าน จำนวน ๒ ท่อน
- ๒๓.ประตูลอยอากาศสำหรับงานประปา แบบลูกลอยคู่ ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN ๑๐ ความดันใช้งาน ๑.๐ เมกะพาสคัล ตาม มอก.๑๓๖๘-๒๕๓๙ ขนาด DN ๑๐๐ มม. จำนวน ๒ เครื่อง
- ๒๔.ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน : ลั่นยกแบบลั่นหุ้มยางสำหรับงานประปา ชั้นคุณภาพ PN ๑๐ ตาม มอก.๑๔๑๓-๒๕๔๐ ขนาด DN ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ เครื่อง
- ๒๕.ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน : ลั่นยกแบบลั่นหุ้มยางสำหรับงานประปา ชั้นคุณภาพ PN ๑๐ ตาม มอก.๑๔๑๓-๒๕๔๐ ขนาด DN ๑๕๐ มม. จำนวน ๘ เครื่อง
- ๒๖.ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน : ลั่นยกแบบลั่นหุ้มยางสำหรับงานประปา ชั้นคุณภาพ PN ๑๐ ตาม มอก.๑๔๑๓-๒๕๔๐ ขนาด DN ๑๐๐ มม. จำนวน ๒ เครื่อง
- ๒๗.Mechanical coupling ตามมาตรฐาน กปภ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด
- ๒๘.อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดความดัน ชนิดท่อสั้นปลายหน้างาน และปลายเรียบ ตาม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน
- ๒๙.อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน ชนิดท่อสั้นปลายหน้างาน และปลายเรียบ ตาม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. จำนวน ๘ ท่อน

๓๐. อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน ชนิดท่อโค้งปลายหน้าจาน
๒ ด้านแบบมุมโค้ง ๙๐ องศา ตาม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน

๓๑. อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน ชนิดท่อโค้งปลายหน้าจาน
๒ ด้านแบบมุมโค้ง ๙๐ องศา ตาม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. จำนวน ๑๖ ท่อน

๓๒. อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน ชนิดท่อโค้งปลายเรียบ
แบบมุมโค้ง ๙๐ องศา ตาม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. จำนวน ๘ ท่อน

๓๓. อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน ชนิดท่อโค้งปลายหน้าจาน
๒ ด้าน แบบมุมโค้ง ๔๕ องศา ตาม มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๔ ท่อน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://procurement.rid.go.th> หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๘๐๓๐๒๗ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โปรดสอบถามยังกรมชลประทาน ผ่านทางอีเมล Nattawuth_p@rid.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมชลประทานจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://procurement.rid.go.th> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา