



ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดของทางราชการ

ด้วย จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เพื่อจำหน่ายขายโดยวิธีทอดตลาด นำเงินส่งเงินบำรุง และส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน ๘๕ รายการ
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน ๖๘ รายการ
๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน ๗๗ รายการ
๔. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน ๑๒ รายการ
๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน ๑๐ รายการ
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน ๒๔ รายการ
๗. ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน ๙ รายการ
รวม ๗ ประเภท จำนวน ๒๘๕ รายการ	

ผู้สนใจติดต่อ ขอรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้ประสงค์จะเข้าทำการประมูลราคาต้องเซ็นชื่อกับเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมทั้งยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ทำการประมูลขายโดยวิธีทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๐.๓๐ น หากพ้นเวลาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลราคา

กำหนดขายโดยวิธีทอดตลาดในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด โดยวิธียื่นซองเสนอราคาและจะเลือกผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเพียง ๑ ราย ไว้ประกอบการพิจารณาว่าสมควรจะขายหรือไม่ ในกรณีผู้ซื้อจะเรียกร้องด้วยประการใดๆ มิได้

จังหวัดชัยนาท จะตัดสินราคาที่ประมูลโดยพิจารณาราคารวม ราคาขั้นต่ำของพัสดุที่จะทำการจำหน่าย คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุจะแจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่จะทำการจำหน่ายพัสดุ ในวันที่ทำการจำหน่าย

ผู้ใดให้ราคาพัสดุที่จำหน่ายสูงสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขพร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุว่าเป็นผู้ประมูลพัสดุได้ จะต้องชำระเงินสดทันที หากไม่สามารถชำระทั้งหมดได้ จะต้องวางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูล และจะต้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลราคาได้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จังหวัดชัยนาท จะถือว่าสละสิทธิ์ในการประมูลได้ และจะริบเงินมัดจำ พร้อมทั้งจะนำพัสดุที่ประมูลผิดเงื่อนไขมาทำการประมูลใหม่

การรับพัสดุที่ประมูลได้ ผู้ที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ประมูลได้และได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และจังหวัดอนุมัติรับราคาที่ประมูลพร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำพัสดุนำออกไปภายใน ๕ วันทำการ และจังหวัดชัยนาท จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุ ที่ท่านประมูลได้แต่อย่างใด

การจำหน่ายพัสดุนี้ครั้งนี้เงื่อนไขต่าง ๆ หากคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นควรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใดที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดชัยนาท ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมีต้องประกาศล่วงหน้า แต่คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้สนใจเข้าประมูลได้ทราบก่อนทำการประมูล

ถ้าราคาที่สูงที่สุด ยังต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดแล้ว ทางราชการจะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิก

ผู้สนใจจะเข้าประมูลติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โทร.๐ ๕๖๔๖ ๖๙๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔



(นายศักรินทร์ บุษบงค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๑	๑ มี.ย. ๒๕๔๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง UPS	๑	สภาพการใช้งาน
๒	๗ เม.ย.๒๕๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง UPS ๘๐๐ VA	๑	สภาพการใช้งาน
๓	๒ ส.ค.๒๕๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ Stan alone ยี่ห้อ Hyundai	๑	สภาพการใช้งาน
๔	๑๐ มี.ค.๒๕๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด	๑	สภาพการใช้งาน
๕	๑๖ ก.ค.๒๕๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ ACER รุ่น	๑	สภาพการใช้งาน
๖	๒๖ ก.ค. ๒๕๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook HP รุ่น dv ๒๕๑๘ Tu	๑	สภาพการใช้งาน
๗	๒๖ ส.ค. ๒๕๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook HP รุ่น dv ๒๕๑๘ Tu	๑	สภาพการใช้งาน
๘	๒๖ ส.ค. ๒๕๕๒	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP รุ่น ๑๐๑๐	๑	สภาพการใช้งาน
๙	๒๖ ส.ค. ๒๕๕๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อSamsung รุ่น ML ๒๘๕๕	๑	สภาพการใช้งาน
๑๐	๑๙ ก.พ. ๒๕๕๐	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON Stylus C ๔๑ SX	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑	๑๙ ก.พ. ๒๕๕๐	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น PSC ๑๔๑๐ All-in-one	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒	๑๖-ก.ค.-๔๗	กล้องดิจิตอล Sony รุ่น DSC-P๑๐	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓	๒๗-ก.ค.-๕๐	กล้องดิจิตอล Kodak รุ่น V๑๐๐๓	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔	๒๗-ก.ค.-๕๐	กล้องดิจิตอล Kodak รุ่น V๑๐๐๓	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕	๑๗-มี.ย.-๕๔	กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น DSC	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖	๑๒ ส.ค.๒๕๔๐	เก้าอี้ชนิดทำด้วยเหล็ก ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำสีฟ้า พับได้ ยี่ห้อ คองเกอร์	๒	สภาพการใช้งาน
๑๗	๑๖ ก.ย.๒๕๔๐	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มีล้อ	๕	สภาพการใช้งาน
๑๘	๒๐ ก.ย. ๒๕๔๐	เก้าอี้บุวม ขาเหล็ก มีพนักพิง	๒	สภาพการใช้งาน
๑๙	๒๐ ก.ย. ๒๕๔๐	เก้าอี้ระดับ ๑ - ๒	๓	สภาพการใช้งาน
๒๐	๙ ธ.ค. ๒๕๔๒	เก้าอี้บุวมขาเหล็กระดับ ๓ - ๖	๒	สภาพการใช้งาน
๒๑	๑๗ ก.ย.๒๕๓๙	กระดานไวท์บอร์ด หุ้มขอบอลูมิเนียมไม่มีขาตั้งขนาด ๑๒๐ X ๑๓๐ ซม.	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒	๑๗ ก.ย.๒๕๓๙	กระดานไวท์บอร์ด หุ้มขอบอลูมิเนียมไม่มีขาตั้งขนาด ๑๒๐ X ๑๓๐ ซม.	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓	๑๗ ก.ย.๒๕๓๙	กระดานไวท์บอร์ด หุ้มขอบอลูมิเนียม ไม่มีขาตั้ง	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔	๑๗ ก.ย.๒๕๓๙	กระดานไวท์บอร์ด หุ้มขอบอลูมิเนียม ไม่มีขาตั้ง	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕	๙ ธ.ค. ๒๕๔๒	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖	พ.ศ. ๒๕๔๒	เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ P - S	๑	สภาพการใช้งาน
๒๗	ปี ๒๕๕๐	ลำโพงพร้อมตู้ ยี่ห้อ MS-Sound	๑	สภาพการใช้งาน
๒๘	๒๖ ส.ค.๒๕๔๐	เครื่องทำน้ำร้อน ขนาด ๕ ลิตรยี่ห้อ ฮาร์ป	๑	สภาพการใช้งาน
๒๙	พ.ศ. ๒๕๔๐	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	๑๐	สภาพการใช้งาน
๓๐	พ.ศ. ๒๕๔๐	ตู้เย็น ขนาด ๒๐๓ ลูกบาศก์เดซิเมตร(๗.๒ คิวบิกฟุต) รุ่น MR - ๒๑ EAF	๑๐	สภาพการใช้งาน
๓๑	๒๓-มี.ค.-๔๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด ตั้งพื้นยี่ห้อ Spirit	๑	สภาพการใช้งาน
๓๒	๔-พ.ค.-๕๕	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ปริ้นกระดาษ Omron รุ่น T๔P	๑	สภาพการใช้งาน
๓๓	๑๑-ก.ค.-๔๕	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนาม	๑	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๓๔	๑๑-ส.ค.-๔๐	คอมไฟผ่าตัดชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้มีหลอดไฟ ๓ ดวง	๕	สภาพการใช้งาน
๓๕	๒๒-ก.พ.-๕๑	คอมไฟตรวจภายใน หลอดไฟ ๑ ดวง	๕	สภาพการใช้งาน
๓๖	๑ ก.ค.๒๕๔๐	กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา ยี่ห้อ Nikon YSZ-H	๒๐๐	สภาพการใช้งาน
๓๗	๑๗ ต.ค.-๕๐	เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ยี่ห้อ ADVANCE	๑	สภาพการใช้งาน
๓๘	๑-ก.ค.-๕๑	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด	๑	สภาพการใช้งาน
๓๙	ปี ๒๕๕๐	หม้อนึ่ง AUTOCLAVE แบบแก๊ส	๑	สภาพการใช้งาน
๔๐	๒๓-มี.ค.-๕๐	หม้อนึ่ง AUTOCLAVE แบบไฟฟ้า	๑	สภาพการใช้งาน
๔๑	๒๓-มี.ค.-๕๘	เครื่องขึงน้ำหนักแบบวางพื้น ยี่ห้อ Mimaki	๑	สภาพการใช้งาน
๔๒	๒๓-มี.ค.-๕๘	เครื่องขึงน้ำหนักแบบวางพื้น ยี่ห้อ Tamita	๑	สภาพการใช้งาน
๔๓	๒๘-มี.ค.-๕๘	เครื่องขึงน้ำหนักแบบวางพื้น	๑	สภาพการใช้งาน
๔๔	๒๐-ส.ค.-๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	๑๐	สภาพการใช้งาน
๔๕	๑๙-ก.พ.-๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑๐	สภาพการใช้งาน
๔๖	๒๙-เม.ย.-๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑๐	สภาพการใช้งาน
๔๗	๒๑-ธ.ค.-๕๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๐	สภาพการใช้งาน
๔๘	พ.ศ. ๒๕๔๗	ถังน้ำ ความจุ ๕๐๐ ลิตร	๑	สภาพการใช้งาน
๔๙	๒๙-เม.ย.-๓๔	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ โอลิมเปีย ขนาดแคร์ ๑๘ นิ้ว	๒๐	สภาพการใช้งาน
๕๐	๖-พ.ย.-๓๙	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ โอลิมเปีย ขนาดแคร์ ๑๘ นิ้ว	๒๐	สภาพการใช้งาน
๕๑	๒๖/๑๒/๒๕๕๐	ชั้นเก็บโปสเตอร์ กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑.๗ ม.สูง ๑.๑๐ ม. ๑๐ ชั้น	๑	สภาพการใช้งาน
๕๒	๑๖-พ.ค.-๓๘	โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒	๕๐	สภาพการใช้งาน
๕๓	๑๖-พ.ค.-๓๘	โต๊ะทำงานระดับ ๕-๖	๕๐	สภาพการใช้งาน
๕๔	๒-ก.ย.-๑๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ล้นชัก	๑๐๐	สภาพการใช้งาน
๕๕	๓-ก.ย.-๒๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานประตู	๑๐๐	สภาพการใช้งาน
๕๖	๒๓-มี.ค.-๕๘	ชั้นเก็บเอกสาร คอนกรีตไม่มีล้อ	๑	สภาพการใช้งาน
๕๗	๗-ต.ค.-๕๙	ตู้ไม้สักอัดเก็บเอกสาร บานกระจก ๓ บาน มีลิ้นชักและช่องทับ	๑	สภาพการใช้งาน
๕๘	๒๖-เม.ย.-๕๓	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	๑	สภาพการใช้งาน
๕๙	๒๓-มี.ค.-๕๘	พัดลมเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อ Husun Fan	๑	สภาพการใช้งาน
๖๐	๒๓-มี.ค.-๕๘	นาฬิกาติดผนัง	๑	สภาพการใช้งาน
๖๑	๒๓-มี.ค.-๕๘	นาฬิกาติดผนัง	๑	สภาพการใช้งาน
๖๒	๒๓-มี.ค.-๕๘	นาฬิกาติดผนัง	๑	สภาพการใช้งาน
๖๓	พ.ศ. ๒๕๓๖	เครื่องขยายเสียงแบบสายโวลล์ ขนาดกำลัง ๑๕ วัตต์	๑	สภาพการใช้งาน
๖๔	๓-ก.ค.-๓๘	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ คาวาซากิ	๕๐	สภาพการใช้งาน
๖๕	๓๐-ก.ย.-๕๒	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่	๕๐	สภาพการใช้งาน
๖๖	๑๕-พ.ย.-๕๘	เครื่องพ่น ULV ยี่ห้อ FONTAN รุ่น Protas tar-n	๕๐	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๖๗	๑๘-เม.ย.-๕๕	เครื่องพ่นหมอกควัน แบบมือถือ Anti-mosquitoes	๑	สภาพการใช้งาน
๖๘	๒๓-พ.ค.-๕๓	ชุดผ้าตัดเล็ก ๒ ชุด	๑๐	สภาพการใช้งาน
๖๙	๑๑-พ.ย.-๕๔	เครื่องวัดความดันโลหิต Microlife ๓AP๓-๓-E จำนวน ๑ เครื่อง	๑	สภาพการใช้งาน
๗๐	พ.ย.-๕๘	เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล	๑	สภาพการใช้งาน
๗๑	๒๐-เม.ย.-๕๒	เครื่องตรวจไขมันในเลือดใช้ระบบ Reflectance Photometry	๑	สภาพการใช้งาน
๗๒	ค.ค.๒๕๕๔	เครื่องปั่น microhematocrit System ยี่ห้อ Stat-//	๑	สภาพการใช้งาน
๗๓	๒๘-ต.ค.-๕๐	อุปกรณ์สำรองไฟ	๑	สภาพการใช้งาน
๗๔	๑๖-ส.ค.-๕๗	อุปกรณ์สำรองไฟ UPS ขนาด ๗๕๐ VA	๑	สภาพการใช้งาน
๗๕	๑๒-ก.ค.-๕๒	ปริ้นเตอร์ Hewlett Packard Deskjet ๖๙๕ (๔๔๕๖๒B)	๑	สภาพการใช้งาน
๗๖	๒๘-ต.ค.-๕๐	ปริ้นเตอร์ Print NEC ๒๐๐๐	๑	สภาพการใช้งาน
๗๗	๒๘-ต.ค.-๕๐	UPS ๖๐๐ va MR.smith (k-Ex๙๗๐๑๓๖๕)	๑	สภาพการใช้งาน
๗๘	๒-ก.พ.-๕๙	เครื่องพิมพ์แบบ PSC All in one HP รุ่น ๑๖๓๐	๑	สภาพการใช้งาน
๗๙	๒๐-ก.พ.-๕๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ Duron ๘๐๐ MHZ	๑	สภาพการใช้งาน
๘๐	๑๖-เม.ย.-๕๙	อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ Printer HP Laser ๑๐๑๕	๑	สภาพการใช้งาน
๘๑	๑๑-พ.ย.-๕๔	เครื่องสำรองไฟ UPS ๘๕๐ VA	๑	สภาพการใช้งาน
๘๒	๒๖-ธ.ค.-๕๖	เครื่องสำรองไฟ ๑๐๐๐ VA สายไทย	๔	สภาพการใช้งาน
๘๓	๒๗-ม.ค.-๕๙	เครื่องสำรองไฟ ๑๐๐๐ VA สายไทย	๓	สภาพการใช้งาน
๘๔	๒๕-ก.พ.-๕๙	ปริ้นเตอร์ cannon pixma mp๒๘๗ +niktank	๑	สภาพการใช้งาน
๘๕	๑๖-มิ.ย.-๖๑	เครื่องสำรองไฟ ๑๐๐๐ VA สายไทย	๓	สภาพการใช้งาน
๘๖	๑๕-พ.ค.-๖๒	เครื่องสำรองไฟ ZIRCON ๑๐๐๐ VA	๒	สภาพการใช้งาน
๘๗	๒๘-ต.ค.-๕๐	เก้าอี้สำนักงานเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์	๑	สภาพการใช้งาน
๘๘	๑๒-ก.ย.-๖๙	เก้าอี้บุวมพับไม้ได้ระดับ ๓-๖	๑	สภาพการใช้งาน
๘๙	๒๓-ก.ย.-๓๐	เก้าอี้ยึดพับไม้ได้	๑	สภาพการใช้งาน
๙๐	๒๑-เม.ย.-๕๓	พัดลมเพดาน ขนาด ๔๘ นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบารุ	๓	สภาพการใช้งาน
๙๑	๒๐-ก.ค.-๕๘	เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน ปรับระดับด้วยโซ่แก๊สมีเท้าแขน	๓	สภาพการใช้งาน
๙๒	๒๑ เม.ย.๒๕๕๓	เครื่องทำน้ำเย็น ABS ๑	๕	สภาพการใช้งาน
๙๓	๑๐ พย. ๒๕๕๐	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ โอจีบ้า รุ่นที่ เอฟ ๓๕	๑๐	สภาพการใช้งาน
๙๔	๒๗ พ.ค. ๒๕๕๕	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดมีล้อเลื่อน	๑	สภาพการใช้งาน
๙๕	๓ พ.ย. ๒๕๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๙๖	ปี ๒๕๔๖	เครื่องพริ้นเตอร์ EPSON แบบหัวเข็ม แครสสัน	๑	สภาพการใช้งาน
๙๗	ปี ๒๕๔๗	เครื่องพริ้นเตอร์ เลเซอร์ ยี่ห้อ HP ๑๐๑๕	๑	สภาพการใช้งาน
๙๘	ปี ๒๕๔๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐VA ยี่ห้อซินโดรม	๑	สภาพการใช้งาน
๙๙	ปี ๒๕๔๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๕๐VA ยี่ห้อซินโดรม	๑	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๑๐๐	๑๗-มี.ค.-๔๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐VA ยี่ห้อซินโครม	๑	สภาพการใช้งาน
๑๐๑	๑๘ ส.ค.๒๕๔๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐VA ยี่ห้อซินโครม	๑	สภาพการใช้งาน
๑๐๒	๑๔ ส.ค.๒๕๔๕	จอภาพมอนิเตอร์ ขนาด ๑๕ นิ้ว ยี่ห้อ LG	๑	สภาพการใช้งาน
๑๐๓	ปี ๒๕๓๖	ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก ๓ ชั้น ไม่มีล้อ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๐๔	ปี ๒๕๓๖	ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก ๓ ชั้น ไม่มีล้อ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๐๕	ปี ๒๕๔๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก แบบ ๓ ชั้นติดกันมีล้อเลื่อนได้	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๐๖	๙ พ.ค. ๒๕๔๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด	๒๐๐	สภาพการใช้งาน
๑๐๗	๙ พ.ค.๒๕๔๘	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	๑	สภาพการใช้งาน
๑๐๘	๒๐ ก.ค. ๒๕๔๗	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ยี่ห้อ CANON	๑	สภาพการใช้งาน
๑๐๙	ปี ๒๕๓๖	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน	๑,๐๐๐	สภาพการใช้งาน
๑๑๐	ปี ๒๕๓๓	เครื่องขยายเสียงแบบสเปคไพเออร์	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๑	พ.ค.๒๕๑๘	เตียงตรวจโรคโครงเหล็กพื้นบุววม	๕	สภาพการใช้งาน
๑๑๒	ปี พ.ค.๒๕๑๘	เตียงตรวจโรคโครงเหล็กพื้นไม้อัด	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๓	ปี พ.ค.๒๕๕๓	เตียงนวดไทย	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๔	ปี ๒๕๔๐	กล่องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๕	๑๕ พ.ย.๒๕๔๘	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ยี่ห้อ ACCU-CHECK Advatage	๖	สภาพการใช้งาน
๑๑๖	ปี ๒๕๔๐	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๗	๑ ก.ค.๒๕๕๐	หม้อนึ่ง AUTOCLAVE	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๘	๑๒ ก.ค.๒๕๓๒	หม้อนึ่ง AUTOCLAVE	๑	สภาพการใช้งาน
๑๑๙	๒๕ พ.ค.๒๕๓๙	เก้าอี้ทันตกรรมสนามพร้อมโคมไฟฟ้า	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๐	๕ ส.ค.๒๕๔๐	โคมไฟตรวจภาพใน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๑	๑-เม.ย.-๔๑	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๒	ปี ๒๕๔๒	เก้าอี้หวายประกอบสแตนเลส	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๓	๙-มี.ค.-๔๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด แบบตั้ง พื้น ยี่ห้อ HICO	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๔	ก.พ.-๕๑	เตียงตรวจโรคโครงเหล็ก พร้อมผ้าขึ้นเตียง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๒๕	ปี ๒๕๑๘	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิด แขนงไม่มีถู่	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๖	ปี ๒๕๑๘	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิด แขนงคาน อะลูมิเนียม	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๗	ปี ๒๕๑๘	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิด แขนงคานไม้	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๘	๑-ธ.ค.-๓๒	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิด แขนงคานอะลู	๑	สภาพการใช้งาน
๑๒๙	๒-มี.ย.-๓๕	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ชนิดแขนงคานอะ	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๐	ม.ค.พ.ศ.๒๕๔๒	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดชั่งน้ำหนัก/นั่งชั่ง	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๑	สิงหาคม ๒๕๔๒	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๒	๑-ก.ค.-๔๕	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๑๓๓	๑-ก.ค.-๔๕	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๔	๑๐ ก.ค.๒๕๕๓	เครื่องวัดส่วนสูง ชนิดไม้พับได้	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๕	๒๘ ต.ค. ๒๕๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๖	๑๗ ส.ค. ๒๕๕๗	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๗	๑๓-ส.ค.-๕๒	Printer injet ยี่ห้อ canon รุ่น BKC-๕๓๑๐๕	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๘	๒๘ พ.ค.๒๕๕๐	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP C-๓๓๘๐	๑	สภาพการใช้งาน
๑๓๙	๒ ก.ย.๒๕๕๔	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother Mono Laser HL	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๐	๑๓ มี.ค.๒๕๕๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐VA	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๑	๕ มี.ย.๒๕๕๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐VA	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๒	ปี ๒๕๑๘	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น ยี่ห้อ คงโก้ ขนาด ๕๕*๖๒*๑๔๑	๕	สภาพการใช้งาน
๑๔๓	ปี พ.ศ.๒๕๑๘	โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๔	ปี ๒๕๑๘	โต๊ะวางของไม้	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๕	ปี ๒๕๔๐	เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อนหนักพิงสูง	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๖	๒๑-ก.พ.-๕๖	เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อนสูงหมุนได้	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๔๗	๓๑ มี.ค.๒๕๓๐	ชั้นวางของโครงการเหล็ก สีฟ้า ๓ ชั้น ขนาด ๑๒*๒๔.๕*๓๖	๓๐	สภาพการใช้งาน
๑๔๘	๒๘-ส.ค.-๕๔	ชั้นวางของโครงการเหล็ก เคลือบขนสด ขนาด๑๒*๒๔.๕๓๕*๓๖	๑	สภาพการใช้งาน
๑๔๙	๑๕-ก.พ.-๕๘	ชั้นวางของโครงการเหล็ก ๓ ชั้น พื้นไม้อัด ขนาด๑๐.๗๐*๑๗.๗๐ ม.	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๐	๕-ก.พ.-๕๑	พัดลมตั้งพื้นปรับได้ยี่ห้อMITSUBISHI ขนาด ๑๖ นิ้ว สีเทา	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๑	ปี ๒๕๒๘	มานั่งยาวรถตรวจ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๕๒	๔-ก.ย.-๓๕	ไม้วัดส่วนสูงเด็ก แบบบอนและ แบบตั้ง	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๓	ปี ๒๕๑๘	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ไม้ชนิด ๕ บาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๔	๒๕ มี.ย.๒๕๒๕	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ไม้ชนิด ๒ บาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๕	พ.ศ.๒๕๓๐	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ โครงอะลูมิเนียม ชนิด ๒ ชั้น ประตูเลื่อน ๒ บาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๖	พ.ศ.๒๕๑๘	ตู้เก็บเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ ขนาด ๖๐*๓๒๕*๑๔๑ cm	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๗	พ.ศ.๒๕๑๘	ตู้ข้างเตียง ขนาด ๕๑*๖๕*๔๐ cm	๑	สภาพการใช้งาน
๑๕๘	๒๗ ก.พ.๒๕๕๑	โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA	๓	สภาพการใช้งาน
๑๕๙	๓๐ ก.ย.๒๕๕๒	เครื่องแฟกซ์ SHARPUX ๔๑๐ SHARP	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖๐	๑๒ ต.ค.๒๕๔๑	เครื่องเล่นวีดีโอพร้อมรีโมท ยี่ห้อ SONY	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖๑	ปี ๒๕๕๑	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ canon โอลิมเปียค	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖๒	ปี ๒๕๕๑	กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ SONY cybershot	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖๓	ปี ๒๕๓๑	หม้อแปลงไฟฟ้า AC.POWER SUPPLY ยี่ห้อ LVB	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖๔	ปี ๒๕๓๖	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เบนซิน) พร้อมไดนาโม	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๖๕	๓-ธ.ค.-๓๒	ตู้เย็น ยี่ห้อ TOSHIBA	๑	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๑๖๖	๑ ก.ค. ๒๕๓๓	เตาแก๊ส ชนิด ๑ หัว พร้อมขาตั้ง	๑	สภาพการใช้งาน
๑๖๗	ปี ๒๕๔๔	ถังน้ำเย็น	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๖๘	๑๕-เม.ย.-๔๐	เครื่องตัดหญ้า เครื่อง ๑ แรงม้า แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ Missubishi	๕๐	สภาพการใช้งาน
๑๖๙	๓๐-ก.ย.-๔๒	เครื่องพ่นหมอกควัน สวิงฟ็อก	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๗๐	๑๙-เม.ย.-๕๕	เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๑	๑๖ ก.ย. ๒๕๔๖	เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดตั้งพื้น	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๒	๒๔ เม.ย. ๒๕๔๓	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง พร้อมที่อ่านค่า	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๓	๑๑ ก.ค. ๒๕๔๓	เครื่องวัดส่วนสูงชนิดไม้พับได้	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๔	๓ มี.ย. ๒๕๓๙	เตียงสนามพร้อมอ่างล้าง และโคมไฟสนาม	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๕	๑ ก.ค. ๒๕๓๔	เตาแก๊สพร้อมตะเกียง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๗๖	๑-ก.ค.-๓๔	เตียงทำคลอดแบบธรรมดา ชนิด ๒ ตอน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๗	๑ ก.ค. ๒๕๓๔	เตียงเด็กอ่อน	๒๐	สภาพการใช้งาน
๑๗๘	๑๔ พ.ค. ๒๕๔๔	คอมพิวเตอร์ชุด (PC)	๑	สภาพการใช้งาน
๑๗๙	๒๐ ส.ค. ๒๕๔๗	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (PC)	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๐	๘ เม.ย. ๒๕๕๔	คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex ๙๘๐ mY	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๑	๔ ส.ค. ๒๕๔๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Note Book ยี่ห้อ Compaq ๕๑๑	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๒	๘ มี.ค. ๒๕๔๘	Printer Lexmark ๑๑๕๐	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๓	๑๔ พ.ค. ๒๕๔๔	เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มยี่ห้อ Epson รุ่น LQ ๓๐๐	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๔	๑๔ พ.ค. ๒๕๔๔	เครื่องสำรองไฟ Save & Backup ๗๕๐VD	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๕	๒๐ ส.ค. ๒๕๔๗	เครื่องสำรองไฟ ๗๕๐ VA	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๖	๑ ก.ค. ๒๕๓๔	โต๊ะทำงาน โครงไม้บุด้วย ไม้อัด ระดับ๑-๒	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๗	๖ ก.ค. ๒๕๔๕	เก้าอี้บุวมทำด้วยเหล็กพับได้	๑๐	สภาพการใช้งาน
๑๘๘	๑ ก.ค. ๒๕๓๔	ม้านั่งยาวตรวจทำด้วยไม้	๑	สภาพการใช้งาน
๑๘๙	๑๔ พ.ค. ๒๕๕๐	ม้านั่งไฟเบอร์กลาส	๔๐	สภาพการใช้งาน
๑๙๐	๒ ก.พ. ๒๕๔๘	เครื่องรับ-ส่งโทรสาร	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๑	๒๘ พ.ค. ๒๕๔๔	ตู้ไม้เก็บเวชภัณฑ์	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๒	พ.ค. ๒๕๔๘	พัดลมพัดาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๓	๒๒ ก.ย. ๒๕๔๓	พัดลมพัดาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๔	๒๒ ก.ย. ๒๕๔๓	พัดลมพัดาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๕	๒๒ ก.ย. ๒๕๔๓	พัดลมพัดาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๖	๒๒ ก.ย. ๒๕๔๓	พัดลมพัดาน	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๗	๒๐ ก.ย. ๒๕๔๓	พัดลมตั้งพื้นขนาด ๑๖ นิ้ว	๑	สภาพการใช้งาน
๑๙๘	๖ พ.ย. ๒๕๖๐	เครื่องปรับอากาศ	๑๐	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้อายุ	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๑๙๙	๖ พ.ย. ๒๕๖๐	เครื่องปรับอากาศ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๐๐	๖ พ.ย. ๒๕๖๐	เครื่องปรับอากาศ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๐๑	๑๒ ธ.ค.๒๕๕๖	เครื่องรับโทรศัพท์มือถือพหุจอ รุ่นเอพี ๙๑๕	๑	สภาพการใช้งาน
๒๐๒	๑๗ ต.ค. ๒๕๕๐	โทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพ ๓.๕ นิ้ว ยี่ห้อ ซัมซุง	๑	สภาพการใช้งาน
๒๐๓	๑ ก.ค. ๒๕๓๔	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓	๑๐๐	สภาพการใช้งาน
๒๐๔	๑๒ ธ.ค.๒๕๕๖	เครื่องรับโทรศัพท์มือถือพหุจอ รุ่น เอพี ๙๑๕	๑	สภาพการใช้งาน
๒๐๕	๓-ก.ย.-๕๖	เครื่องทำน้ำเย็น ขนาดบรรจุ ๕ แกลลอน	๕	สภาพการใช้งาน
๒๐๖	๒๗ มิ.ย.๒๕๓๗	เครื่องสูบน้ำ ๑/๓ แรงม้า	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๐๗	ปี ๒๕๓๘	คอมพิวเตอร์ภายในชนิดขาตั้ง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๐๘	๒๙ พ.ค.๒๕๕๐	คอมพิวเตอร์ภายในชนิดขาตั้ง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๐๙	๒๙-ส.ค.-๕๐	คอมพิวเตอร์ภายใน ชนิดขาตั้ง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๑๐	๒๓ พ.ค.๒๕๕๓	เครื่องวัดความดันโลหิต	๑	สภาพการใช้งาน
๒๑๑	๘ มิ.ย.๒๕๕๔	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๒๑๒	๕-ม.ค.-๕๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ปริ้นกระดาษ	๒๐	สภาพการใช้งาน
๒๑๓	๑๑-พ.ย.-๕๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๑๔	๓-ก.ค.-๕๐	เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดนอน	๑	สภาพการใช้งาน
๒๑๕	๘ ก.ย. ๒๕๕๙	เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดยืน	๑	สภาพการใช้งาน
๒๑๖	๓-เม.ย.-๓๘	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แบบธรรมดาใช้ไอน้ำระบบเย็นซ้ำ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๑๗	๑๙ ก.พ.๒๕๕๑	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แบบธรรมดาใช้ไอน้ำ	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๑๘	๑๖-ก.ย.-๕๐	ตะแกรงล้างแมลง	๒๐	สภาพการใช้งาน
๒๑๙	๒๓ ส.ค.๒๕๓๙	เครื่องทำลายหัวเข็ม	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๐	๑๐-ก.ย.-๓๘	เครื่องดูดหินน้ำลายด้วยมือ ระบบไฟฟ้า หัวพี ๑๐	๒๐	สภาพการใช้งาน
๒๒๑	๒๗-เม.ย.-๕๑	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดกับเซรัม	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๒	๗ ก.ย.๒๕๕๙	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๓	พ.ค.๒๕๕๔	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก ในครรภ์	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๔	๓๐ มี.ค.๒๕๕๔	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิด ๑๖ บิท อาร์ดิส ๒๐	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๕	๒๙ มี.ค.๒๕๕๔	จอคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๕ นิ้ว ยี่ห้อ ซัมซุง	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๖	๒๕ ส.ค.๒๕๕๗	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิด ๓๒ บิท อาร์ดิส ๘๐ เมกกะไบท์	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๗	๒๑ ส.ค.๒๕๕๗	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อเดลล์	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๘	๒๐ ก.ย.๒๕๕๖	เครื่องสแกนเนอร์ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น CanoScan N๑๕๐P	๑	สภาพการใช้งาน
๒๒๙	๒๐ ส.ค.๒๕๕๖	เครื่องพิมพ์ HP๘๕๐ C	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓๐	๑๙ เม.ย.๒๕๕๐	เครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS รุ่น CX๒๘๐๐	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓๑	๕-ต.ค.-๕๓	เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น MX ๓๒๘	๑	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๒๓๒	๑๙ ก.ค. ๒๕๔๕	เก้าอี้พับได้ขาเหล็ก บุนวมพองน้ำ	๓๐	สภาพการใช้งาน
๒๓๓	๒๙ เม.ย. ๒๕๔๘	เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน หมุนมีพนักพิงชนิดหนัง	๓	สภาพการใช้งาน
๒๓๔	๑ เม.ย. ๒๕๓๘	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ยี่ห้อ โอลิมเปีย ขนาดแคร์ ๑๘ นิ้ว	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๓๕	๑๖ ก.ย. ๒๕๔๒	เครื่องเล่นวีดีโอเทปแบบเล่นเทปอย่าง เดียวชนิดตั้งโต๊ะยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น รุ่น NV-SP๑AM	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓๖	๑๒ ส.ค. ๒๕๔๘	เครื่องเล่นวีดีโอแบบเล่น VCD MP๓	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓๗	๑ เม.ย. ๒๕๓๘	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓๘	๑ เม.ย. ๒๕๓๘	ตู้เย็น ยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	๑	สภาพการใช้งาน
๒๓๙	๑ เม.ย. ๒๕๓๘	เตาแก๊สปิกนิกพร้อมตะเกียง	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๔๐	๑๓ มี.ย. ๒๕๔๓	เตาแก๊ส ชนิด ๑ หัวเตา ใช้งานด้วยระบบแก๊ส ขนาดกว้าง ๔๓ ซม. ยาว ๕๘ ซม.	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๔๑	๒๕ มี.ย. ๒๕๔๓	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายไหล่ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ยี่ห้อ มิดซูบิชิ รุ่น ที ๒๐๐	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔๒	๑๗ มี.ย. ๒๕๔๖	เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ ยี่ห้อเวคเตอร์พร้อมถังน้ำบรรจุ ขนาด ๕ ลิตร	๕	สภาพการใช้งาน
๒๔๓	๑๗ มี.ย. ๒๕๔๖	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น สแตนเลส	๕	สภาพการใช้งาน
๒๔๔	๑๘-เม.ย.-๕๕	เครื่องพ่นหมอกควันแบบมือถือ Antimasenitoees ระบบแก๊ส	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔๕	๙ ก.ค. ๒๕๓๙	เตียงตรวจผู้ป่วย	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔๖	๑๒ มี.ค. ๒๕๔๐	เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาชนิดไฟฟ้ายี่ห้อ Neospark	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔๗	๑๒ พ.ค. ๒๕๔๓	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดปรอทตั้งพื้น	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔๘	๑๒ มี.ค. ๒๕๔๐	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยีน พร้อมที่วัดส่วนสูง	๑	สภาพการใช้งาน
๒๔๙	๒๘ มี.ค. ๒๕๔๘	เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล ยี่ห้อ Microlife รุ่น AG	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๐	๒๐ ค.ค. ๒๕๔๙	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งโต๊ะมีล้อเลื่อน ยี่ห้อ Trimline	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๑	๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒	เครื่องวัดระดับคลอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์และแลคเตท	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๒	๘ เม.ย. ๒๕๕๔	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยีน พร้อมที่วัดส่วนสูง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๕๓	๘ ก.ย. ๒๕๕๑	หม้อนึ่ง Autoclave ไฟฟ้า รุ่น ๗๕x๒๔๐	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๔	๑๘ เม.ย. ๒๕๔๑	เครื่องปั่นฮัมโมคริต	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๕	๙ ค.ค. ๒๕๓๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตลับ	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๖	๑๘ ก.พ. ๒๕๔๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทตลับ	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๗	๒๔ พ.ค. ๒๕๔๔	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๘	๙ ก.ค. ๒๕๓๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๒๕๙	๑๔ พ.ค. ๒๕๔๓	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ตั้งโต๊ะ	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖๐	๒๐ ก.ค. ๒๕๓๖	เตียงหักถอด	๒๐๐	สภาพการใช้งาน
๒๖๑	๑๓ ก.ค. ๒๕๓๖	ตู้ข้างเตียงพร้อมม้านั่ง	๑๐	สภาพการใช้งาน
๒๖๒	๑๘-ก.พ.-๕๑	เตียงตรวจโรค	๑๐๐	สภาพการใช้งาน
๒๖๓	๓๐ มี.ค. ๒๕๔๕	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hewlett Packard Deskjet	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖๔	๒๔ ก.ค. ๒๕๔๓	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lexmark Deskjet	๑	สภาพการใช้งาน

บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับ	ว/ด/ป ที่ได้มา	รายการครุภัณฑ์	ราคากลาง	อ้างอิงราคาจาก
๒๖๕	๑๑ ส.ค.๒๕๔๗	อุปกรณ์สำรองไฟ กำลังไฟน้อยกว่า UPS ขนาด ๗๕๐ VA	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖๖	๑๑ ส.ค.๒๕๔๗	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hewlett Packard Laser Jet	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖๗	๒๓ ก.พ.๒๕๕๒	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet รุ่น ๑๐๐๖	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖๘	๒๕ เม.ย.๒๕๔๙	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๑	สภาพการใช้งาน
๒๖๙	๒ ม.ค.๒๕๔๖	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ ยี่ห้อ SAMTRON	๑	สภาพการใช้งาน
๒๗๐	๕ ส.ค.๒๕๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Compar	๑	สภาพการใช้งาน
๒๗๑	๑๖ ก.ค. ๒๕๔๓๙	ถังน้ำพร้อมขาตั้งบรรจุน้ำได้ ๔๐๐ แกลลอน	๑,๐๐๐	สภาพการใช้งาน
๒๗๒	๑๕ ก.ค. ๒๕๔๑	เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXF ๑๗๑	๑	สภาพการใช้งาน
๒๗๓	๒๗ ก.พ.๒๕๕๑	โทรศัพท์บ้านและเคลื่อนที่ในเครื่องเดียวกัน	๑	สภาพการใช้งาน
๒๗๔	๑๑ ก.ค. ๒๕๓๙	พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ Imaflex	๓	สภาพการใช้งาน
๒๗๕	๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๖	โทรศัพท์บ้าน ยี่ห้อ Fujitel รุ่น ๗๗๐๔	๑	สภาพการใช้งาน
๒๗๖	๒๓ มี.ค. ๒๕๕๐	ชั้นใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด โครมเหล็ก ขนาด ๓๐x๘๕x๖๐ ซม.	๒๐	สภาพการใช้งาน
๒๗๗	๑๘ พ.ย. ๒๕๓๙	เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดพลาสติกกรอบ พร้อมขวดบรรจุน้ำ ๕ แกลลอน	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๗๘	๒๓-ธ.ค.-๓๙	เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดพลาสติกกรอบ	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๗๙	๑-เม.ย.-๕๕	เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง แบบมือถือ Antimosquitoes	๑	สภาพการใช้งาน
๒๘๐	๑๖-ก.ย.-๔๐	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มิตรชุบิชิ	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๘๑	๑๖ ก.ย. ๒๕๔๐	เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ ยี่ห้อ มิตรชุบิชิ	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๘๒	๒๒ ม.ค. ๒๕๕๐	ตู้เย็นยี่ห้อ LG สีเทา ขนาด ๖.๙ คิงบิกฟุต รุ่น GN ๒๔๑	๓๐๐	สภาพการใช้งาน
๒๘๓	๒๗-ก.พ.-๕๖	ตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน ยี่ห้อ VICTOR รุ่น VT ๓๒๓๔	๕๐	สภาพการใช้งาน
๒๘๔	๓-ก.ค.-๓๙	เตาแก๊สชนิด ๑ หัว พร้อมถังแก๊ส	๑	สภาพการใช้งาน
๒๘๕	๑๖-ก.ย.-๔๐	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มิตรชุบิชิ	๕๐	สภาพการใช้งาน
รวม			๔,๘๐๐	บาท