



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนและอื่นๆ รวมจำนวน ๓๒ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๘๑,๑๑๑ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างมำ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB(ข)สกก.๓/๑๔/๒๕๖๕

กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนและอื่นๆ รวมจำนวน ๓๒ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๘๑,๑๑๑ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างมำ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๔๘,๗๔๒.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- ๑.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๑๐ x ๑,๕๒๔ x ๖,๐๘๖ มม. (น้ำหนัก ๗๓๐ กก./แผ่น) จำนวน ๑๓ แผ่น
- ๒.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๑๒ x ๑,๕๒๔ x ๑๒,๑๙๒ มม. (น้ำหนัก ๑,๗๕๒ กก./แผ่น) จำนวน ๒๗ แผ่น
- ๓.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๑๖ x ๑,๒๑๙ x ๔,๘๗๖ มม. (น้ำหนัก ๗๔๘ กก./แผ่น) จำนวน ๒ แผ่น
- ๔.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๑๖ x ๑,๕๒๔ x ๑๒,๑๙๒ มม. (น้ำหนัก ๒,๓๓๖ กก./แผ่น) จำนวน ๑๑ แผ่น
- ๕.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๑๙ x ๑,๒๑๙ x ๔,๘๗๖ มม. (น้ำหนัก ๘๘๗ กก./แผ่น) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๒๐ x ๑,๒๑๙ x ๒,๔๓๘ มม. (น้ำหนัก ๔๖๗ กก./แผ่น) จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๒๕ x ๑,๒๑๙ x ๔,๘๗๖ มม. (น้ำหนัก ๑,๑๖๘ กก./แผ่น) จำนวน ๔ แผ่น
- ๘.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๓๐ x ๑,๒๑๙ x ๒,๔๓๘ มม. (น้ำหนัก ๗๐๐ กก./แผ่น) จำนวน ๑ แผ่น
- ๙.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาด ๔๐ x ๑,๒๑๙ x ๒,๔๓๘ มม. (น้ำหนัก ๙๓๓ กก./แผ่น) จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๐.เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘

- ขนาด ๕๐ x ๑,๒๑๙ x ๒,๔๓๘ มม. (น้ำหนัก ๑,๑๖๗ กก./แผ่น) จำนวน ๑ แผ่น
๑๑.เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน JIS G ๔๓๐๔ (๒๐๐๑) Grade SUS ๓๐๔
- ขนาด ๑๐ x ๑,๕๒๔ x ๖,๐๙๖ มม. (น้ำหนัก ๗๓๐ กก./แผ่น) จำนวน ๑๘ แผ่น
๑๒.เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน JIS G ๔๓๐๔ (๒๐๐๑) Grade SUS ๓๐๔
- ขนาด ๑๒ x ๑,๕๒๔ x ๖,๐๙๖ มม. (น้ำหนัก ๘๗๖ กก./แผ่น) จำนวน ๑๔ แผ่น
๑๓.เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน JIS G ๔๓๐๔ (๒๐๐๑) Grade SUS ๓๐๔
- ขนาด ๑๖ x ๑,๒๑๙ x ๔,๘๗๖ มม. (น้ำหนัก ๗๕๘ กก./แผ่น) จำนวน ๓ แผ่น
๑๔.เหล็กกล้าไร้สนิม มาตรฐาน JIS G ๔๓๐๔ (๒๐๐๑) Grade SUS ๓๐๔
- ขนาด ๑๙ x ๑,๕๒๔ x ๖,๐๙๖ มม. (น้ำหนัก ๑,๓๘๗ กก./แผ่น) จำนวน ๑๓ แผ่น
๑๕.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบผิวเอซ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๑๒๕ x ๑๒๕ x ๖.๕ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๒๓.๘ กก./ม.) จำนวน ๑ ท่อน
๑๖.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบผิวเอซ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๒๕๐ x ๑๒๕ x ๖.๐ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๒๙.๖ กก./ม.) จำนวน ๘ ท่อน
๑๗.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบผิวเอซ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๗๐๐ x ๓๐๐ x ๑๓.๐ มม. x ๑๒.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๘๕ กก./ม.) จำนวน ๕๒ ท่อน
๑๘.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๑๕๐ x ๗๕ x ๙ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๒๔.๐๐ กก./ม.) จำนวน ๓๖ ท่อน
๑๙.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๓๘๐ x ๑๐๐ x ๑๓ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๖๗.๓๐.๐๐ กก./ม.) จำนวน ๑๐ ท่อน
๒๐.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบผิวไอ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๔๐๐ x ๑๕๐ x ๑๒.๕ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๙๕.๘ กก./ม.) จำนวน ๔ ท่อน
๒๑.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบผิวไอ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๔๕๐ x ๑๗๕ x ๑๓ มม. x ๑๒.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๑๕ กก./ม.) จำนวน ๑๒ ท่อน
๒๒.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กชุบผิวไอ ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๖๐๐ x ๑๙๐ x ๑๖ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๗๖ กก./ม.) จำนวน ๓๘ ท่อน
๒๓.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๕ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๒.๙๕ กก./ม.) จำนวน ๓๗ ท่อน
๒๔.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๖๕ x ๖๕ x ๘ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๗.๖๖ กก./ม.) จำนวน ๑๔ ท่อน
๒๕.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๗๕ x ๗๕ x ๙ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๙.๙๖ กก./ม.) จำนวน ๔๘ ท่อน
๒๖.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๗๕ x ๗๕ x ๑๒ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๓ กก./ม.) จำนวน ๕ ท่อน
๒๗.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘
- ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๗ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๐.๗ กก./ม.) จำนวน ๔๑ ท่อน
๒๘.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘

ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๐ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๔.๙ กก./ม.) จำนวน ๒๔ ท่อน
๒๙.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน'เหล็กฉาก' ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘

ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๒ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๑๗.๘ กก./ม.) จำนวน ๑๘ ท่อน
๓๐.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน'เหล็กฉาก' ชั้นคุณภาพ SS๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘

ขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕ มม. x ๖.๐๐ ม. (น้ำหนัก ๓๓.๖ กก./ม.) จำนวน ๑๙ ท่อน
๓๑.เหล็กเพลากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๖ ม. (น้ำหนัก ๓๘๒ กก./ท่อน)

ตามมาตรฐาน JIS G๔๐๕๑ เกรด S๔๕C หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ท่อน
๓๒.เหล็กเพลากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ยาว ๖ ม. (น้ำหนัก ๑,๕๒๘ กก./ท่อน)

ตามมาตรฐาน JIS G๔๐๕๑ เกรด S๓๐C หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ท่อน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://procurement.rid.go.th> หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๘๐๓๐๒๗ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กรมชลประทาน ผ่านทางอีเมล Thanathip_k@rid.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทานจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

<http://procurement.rid.go.th> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทานไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕



(นายสัญญา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชี้แจงเอกสารจนถึงวันเสนอราคา